



## Eintrittskarte

DIN A5 lang, 1x perforiert, 1x nummeriert




! Die Grafiken sind nicht maßstabsgerecht.


### Anwendung für einmalige Nummerierung



Bitte beachten: Beim Positionieren des Codierfeldes ist ein Abstand von 10 mm zum Endformat erforderlich. Die Perforationslinie muss mit einem Abstand von 50 mm zum Endformat platziert werden.



Das Nummernfeld und die Perforationslinie dürfen ausschließlich auf der Vorderseite im Layout positioniert werden. Bei einem Farbauftrag von unter 10% empfehlen wir, das Nummernfeld in Klammern anzudeuten.



Beschnittzugabe (x)	A = Datenformat
2 mm	B = Endformat
Sicherheitsabstand (z)	C = Nummernfeld
3 mm	D = Perforation
Geschlossenes Endformat	
297 mm x 105 mm	

#### Nummernfeld (c):

- Nur auf der Vorderseite
- Größe 30 mm x 10 mm
- Hintergrund weiß

#### Perforation (d):

- Perforationslinie in einer Linienstärke von 0,3 mm anlegen.
- Die Perforationslinie wird mitgedruckt
- Nur auf der Vorderseite

**ACHTUNG:** Layoutvorlage muss aus Ihrer Druckdatei wieder entfernt werden!

# Beschnittzugabe ssprintersprint

*Springer*



# sprinters

**ACHTUNG:** Layoutvorlage muss aus Ihrer Druckdatei wieder entfernt werden!



## Beschnittzugabe

**Springer**



spinners spinners spinners  
spinners spinners spinners spinners  
spinners spinners spinners spinners  
spinners spinners spinners spinners