



Eintrittskarte

DIN Lang, 1 x perforiert, 2 x nummeriert




! Die Grafiken sind nicht maßstabsgetreu.


Anwendung für 2-fache Nummerierung mit Perforierung:



! Bitte beachten: Beim Positionieren des Nummernfeldes ist ein Abstand von **10 mm (lange Kante)** und **30 mm (kurze Kante)** zum Endformat erforderlich. Die Perforationslinie wird mit einem Abstand von **50 mm** zum Endformat platziert.



! Das Nummerierungsfeld und die Perforationslinie werden automatisch auf der ersten Seite des Druck-PDFs platziert.



Beschnittzugabe (x)
3 mm

Sicherheitsabstand (z)
3 mm

Geschlossenes
Endformat
100 mm x 210 mm

A = Datenformat
B = Endformat
C = Nummernfeld
D = Perforation

Nummernfeld (C):

- Wird automatisch in der Vorschau des Datenchecks erzeugt
- Mindestgröße 30 mm x 10 mm
- Hintergrund weiß
- Nur auf der Vorderseite

Perforation (D):

- Wird automatisch in der Vorschau des Datenchecks in einer Linienstärke von 0,3 mm erzeugt.
- Die Perforationslinie wird mitgedruckt.
- Nur auf der Vorderseite


ACHTUNG: Layoutvorlage muss aus Ihrer Druckdatei wieder entfernt werden!

Beschnittzugabe

Endformat



10 mm
Abstand



10 mm Abstand

Perforation: 0,3 mm Linienstärke

10 mm
Abstand



10 mm Abstand

50 mm Abstand
Vom Endformat

30 mm Abstand

ACHTUNG: Layoutvorlage muss aus Ihrer Druckdatei wieder entfernt werden!

Beschnittzugabe

Endformat

