

Notizblock

DIN A4 (210 x 297 mm), Leimbindung, Bindung oben oder links

Blatt Vorderseite:




Rückpappe:




Anwendung für Leimbindung, Bindung oben oder links:

Beschnitt und Schutzbereich



ⓘ Die Leimung braucht **keinen Freiraum**: gestalte den Block wie ein Einzelblatt. Bindung oben oder links ändert die Druckdaten nicht.



Beschnittzugabe (x)
3 mm

Schutzbereich (z)
5 mm

Endformat
210 mm x 297 mm

A = Datenformat
B = Endformat

Druck und Aufbau:


- Einseitig 4/0 — die Blattrückseiten bleiben weiß
- Kein Umschlag; hinten weiße Rückpappe 0,36 mm, unbedruckt
- 1 Seite (für alle Blätter) oder je Blatt eine Seite

ⓘ Die Grafiken sind nicht maßstabsgetreu. Seitenreihenfolge im PDF: siehe letzte Seite.


Notizblock

DIN A4 (210 x 297 mm), Metall Spirale, Bindung oben

Blatt Vorderseite:




Blatt Rückseite (nur 4/4, 1/1):




Anwendung für Metall Spirale, Bindung oben:

Bundbereich (C), Lochung schematisch



ⓘ Im **Bundbereich (C)** wird für die Spirale gelocht. Hintergründe dürfen durchlaufen, Texte und Logos gehören in den Schutzbereich. Auf der Rückseite liegt der Bundbereich ebenfalls **oben**.



Beschnittzugabe (x)
3 mm

Schutzbereich (z)
5 mm

Bundbereich (C)
12 mm

Endformat
210 mm x 297 mm

A = Datenformat
B = Endformat
C = Bundbereich

Innenteil:

- Druck 4/0 oder 1/0: 1 Seite (für alle Blätter) oder je Blatt eine Seite
- Druck 4/4 oder 1/1: genau 2 Seiten (Vorder- und Rückseite, für alle Blätter)

Umschlag (eigenes PDF):


- Gleiches Format und gleicher Bundbereich wie der Block
- 4/0, 1/0: 2 Seiten (vorne außen, hinten außen)
- 4/4, 1/1: 4 Seiten (U1 vorne außen, U2 vorne innen, U3 hinten innen, U4 hinten außen)

ⓘ Die Grafiken sind nicht maßstabsgetreu. Seitenreihenfolge im PDF: siehe letzte Seite.


Notizblock

DIN A4 (210 x 297 mm), Metall Spirale, Bindung links

Blatt Vorderseite:




Blatt Rückseite (nur 4/4, 1/1):




Anwendung für Metall Spirale, Bindung links:

Bundbereich (C), Lochung schematisch



ⓘ Im **Bundbereich (C)** wird für die Spirale gelocht. Hintergründe dürfen durchlaufen, Texte und Logos gehören in den Schutzbereich. Auf der Rückseite liegt der Bundbereich spiegelbildlich **rechts**.



Beschnittzugabe (x)
3 mm

Schutzbereich (z)
5 mm

Bundbereich (C)
12 mm

Endformat
210 mm x 297 mm

A = Datenformat
B = Endformat
C = Bundbereich

Innenteil:

- Druck 4/0 oder 1/0: 1 Seite (für alle Blätter) oder je Blatt eine Seite
- Druck 4/4 oder 1/1: genau 2 Seiten (Vorder- und Rückseite, für alle Blätter)

Umschlag (eigenes PDF):

- Gleiches Format und gleicher Bundbereich wie der Block
- 4/0, 1/0: 2 Seiten (vorne außen, hinten außen)
- 4/4, 1/1: 4 Seiten (U1 vorne außen, U2 vorne innen, U3 hinten innen, U4 hinten außen)

ⓘ Die Grafiken sind nicht maßstabsgetreu. Seitenreihenfolge im PDF: siehe letzte Seite.

Notizblock

DIN A4 (210 x 297 mm), Seiten im PDF

Leimbindung — ein PDF „Notizblöcke"

Ein Motiv für alle Blätter
1 PDF-Seite



Jedes Blatt eigen (z. B. 25 Blatt)
25 PDF-Seiten



Metall Spirale — PDF Innenteil

Druck 4/0 oder 1/0, ein Motiv
1 PDF-Seite



Druck 4/0 oder 1/0, jedes Blatt eigen
25 PDF-Seiten (bei 25 Blatt)



Druck 4/4 oder 1/1
genau 2 PDF-Seiten




Metall Spirale — PDF Umschlag

Umschlag 4/0 oder 1/0
2 PDF-Seiten



Umschlag 4/4 oder 1/1
4 PDF-Seiten



Datenanlage:

- PDF-Seiten im Datenformat **216 x 303 mm** (Endformat + 3 mm Beschnitt je Seite), Einzelseiten
- Eine Seite wird automatisch auf alle Blätter übernommen
- Blattanzahl wählbar: 25 / 50 / 100
- Bildauflösung ca. 300 dpi, Schriften einbetten

Bundbereich (C), nur Metall Spirale:

- 12 mm Lochrand am gebundenen Rand — keine Texte oder Logos
- Rückseiten (4/4, 1/1): bei Bindung links liegt der Bund rechts
- Leimbindung: kein Bundbereich, wie ein Einzelblatt

Rückpappe:

- Weiße Rückpappe 0,36 mm, unbedruckt

ⓘ Die Grafiken sind nicht maßstabsgetreu. VS = Vorderseite, RS = Rückseite.